









Tipo	Rappresentazione	Dim.	Quantità	Descrizione	Tipo	Rappresentazione	Dim.	Quantità	Descrizione
A	100	100 x 40	N. 8	Posizione: PIANO INTERRATO Prosp. NORD Prosp. SUD Vetro: 44.2 - 20 argon - 66.2 PVB Apribile a vasistas (V)	F	150 P P	150 x 240	N. 2	Posizione: PIANO TERRENO Prosp. NORD Prosp. OVEST Porta in legno a due ante apribili
В	140 P	140 x 210	N. 2	Posizione:PIANO INTERRATO Prosp. NORD Prosp. OVEST Vetro: 44.2 - 20 argon - 66.2 PVB Porta a spinta verso l'esterno con maniglione antipanico	G	240 × 60 × 60	60 x 240	N. 2	Posizione: PIANO PRIMO Prosp. SUD Prosp. OVEST Vetro: 44.2 - 20 argon - 66.2 PVB un anta in vetro apribile Rw vetrocamera ≥ 50 dB Rw serramento ≥ 46 dB
С	502	60 x 205	N. 11	Posizione: N°6 AL PIANO TERRENO N° 5 AL PIANO PRIMO Prosp. NORD Prosp. OVEST Vetro: 44.2 - 20 argon - 66.2 PVB un anta in vetro apribile e a vasistas Rw vetrocamera ≥ 50 dB Rw serramento ≥ 46 dB	Н	140 V V	140 x 240	N. 1	Posizione: PIANO PRIMO Prosp. NORD Vetro: 44.2 - 20 argon - 66.2 PVB due ante in vetro apribile Rw vetrocamera > 50 dB Rw serramento > 46 dB
D	137 V V	137 x 200	N. 30	Posizione: N° 22 AL PIANO TERRENO N° 8 AL PIANO PRIMO Prosp. NORD Prosp. EST Prosp. SUD Vetro: 44.2 - 20 argon - 66.2 PVB due ante a vetro apribile Rw vetrocamera > 50 dB Rw serramento > 46 dB		240 V V	105 x 240	N. 1	Posizione: PIANO PRIMO Prosp. SUD Vetro: 44.2 - 20 argon - 66.2 PVB due ante in vetro apribile Rw vetrocamera ≥ 50 dB Rw serramento ≥ 46 dB
Ε	140 FV P P	140 x 240	N. 1	Posizione: PIANO TERRENO Prosp. NORD Vetro: 44.2 - 20 argon - 66.2 PVB Sopraluce fisso Porta in legno a due ante apribili Rw vetrocamera > 50 dB Rw serramento > 44 dB	L	94 V	94 x 160	N. 6	Posizione: PIANO COPERTURA Prosp. NORD Vetro: 44.2 - 20 argon - 66.2 PVB un'anta apribile tipo VELUX